

LUFTUMWÄLZUNG & LUFTDESINFEKTION mit DESIGNANSPRUCH

airtubeUVC Systeme

- elegant
- leise
- hocheffizient
- sicher
- zukunftsorientiert
- von 50 -1.600 m³/h

Mobile und kaskadierbare Systeme für mehr Sicherheit und geringes Ansteckungsrisiko in allen Innenräumen
Inaktivierung von Viren und Bakterien in Aerosolen > 99,55%

Die vorhandene Raumluft wird über das System angesaugt und im Inneren in einem Edelstahlzylinder mit kurzwelligem UV-C Licht bestrahlt.

Die Strahlungsenergie ist passend auf das Luftvolumen dimensioniert – Inaktivierung >99,55% bei Einmalpassage der Luft. Bakterien, Viren, Sporen, Pilze, Milben werden sofort und final unschädlich gemacht.

Der Betrieb aller airtubeUVC Systeme ist unbedenklich während der Anwesenheit von Mensch oder Tier ausgelegt für den 24-Stundenbetrieb - zusätzliche Sicherheit für Alle vom Kind bis zum Senior.

Eine sichere Investition in die Zukunft – zum effizienten Schutz vor gesundheitsgefährdenden Aerosol-Infektionen.



Die Maske für den Raum



made in Germany

ABMESSUNGEN

airtubeUVC50_desk



airtubeUVC50_carryon



DATEN

Gewicht

7kg

Luftvolumen

maximal 55m³/h

Netzversorgung

230V 50Hz 50W

Geräuschpegel

38dB bei max. Volumen
in 1m Abstand

Lampe

1x35W UV-C Entladungslampe
Lebensdauer 9.000h

Temperaturbereich

0-40°C

Zertifikate

CE

Anschlussleitung

3m mit Schukostecker

AUSFÜHRUNGEN

airtubeUVC50_desk
airtubeUVC50_wall
airtubeUVC50_carryon
airtubeUVC50_insert

Standardausführung

Edelstahl Feinschliffoberfläche

Sonderausführung

alle Farben nach RAL-Farbkarte

Edelstahl hochglanz poliert

Gold lackiert 14 Karat


airtubeUVC50_desk

airtubeUVC50 als Standversion in Ausführung Edelstahl matt geschliffen K240.



airtubeUVC50_wall

airtubeUVC50 mit einer schlanken Wandhalterung. Simplex Einhängesprinzip. Lieferung mit einem Wandmontagehalter (Ausführung in Edelstahl matt geschliffen K240) ohne Befestigungsmaterial.



Die Maske für den Raum



airtubeUVC50_carryon

airtubeUVC50 mit einem hochwertigen Echtleder Trageriemen. Dieser ist in der Länge einstellbar mit Köcher für das Anschlusskabel, Farbe schwarz, mit silbernen Beschlägen und blauer Naht.



airtubeUVC50_insert

Tischeinbauadapter zum versenkten Einbau der airtubeUVC50 in eine bestehende Tischplatte - Ausführung in Edelstahl matt geschliffen K240.

